

**Prefeitura do Município da Estância Turística de Ribeirão Pires**  
**ANEXO I - Planilha Estimativa de Quantidades**

Processo n.º 4667/19

Pregão Eletrônico n.º 091/19

| ITEM | QTDE | UNID   | DESCRIÇÃO   | R\$ UNIT. | R\$ TOTAL | MARCA |
|------|------|--------|---|-----------|-----------|-------|
|      |      |        | <b>LOTE 01 (EXCLUSIVO ME/EPP/MEI)</b>   |           |           |       |
| 1    | 200  | Litros | Inseticida alfa-cipermetrina a 6%, grupo químico piretróide, susp.concentrada 1 litro.  |           |           |       |
| 2    | 100  | Frasco | Inseticida organofosforado, com principio Pirimifós – metílico, 500g/L 50% p/v-1Litro   |           |           |       |
| 3    | 60   | Litros | Inseticida liquido piretróide, princípio ativo alfacipermetrina 3% e flufenoxurom 3 % suspensão concentrada, com registro no ministerio da Saúde.   |           |           |       |
|      |      |        | <b>SUB-TOTAL LOTE 1</b>   |           |           |       |
|      |      |        |   |           |           |       |
|      |      |        | <b>LOTE 02 (EXCLUSIVO ME/EPP/MEI)</b>   |           |           |       |
| 1    | 300  | kg     | Raticida anticoagulante à base de Flocoumafen na Concentração de 0,005%, pronto para uso, na forma de blocos prensados de 20 gramas, com orifício central para fixação, embalado em baldes hermeticamente fechados com até 500 blocos-10 Kg   |           |           |       |
| 2    | 600  | kg     | Raticida anticoagulante em grão de girassol impregnados com flocoumafen na concentração de 0,005%, dose única, na coloração azul, substancia amargante-pacote com 50 sachês de 20 gramas - 1kg cada. produto registrado no Ministerio da saude para uso profissional.   |           |           |       |
| 3    | 30   | kg     | Raticida pó de contato, compostos anticoagulantes derivados da hidroximarina (Cumatretil a 0,75%)-1Kg   |           |           |       |
|      |      |        | <b>SUB-TOTAL LOTE 2</b>   |           |           |       |
|      |      |        |   |           |           |       |
|      |      |        | <b>LOTE 03 (EXCLUSIVO ME/EPP/MEI)</b>   |           |           |       |
| 1    | 200  | Doses  | Vacina felina: composição: deve conter amostras atenuadas do vírus da rinotraqueíte felina, calicivirus felino e virus da panleucopenia felina, chlamydia psittaci programados em uma linhagem celular felina estabelecida. conter gentamicina sendo apresentada sob forma liofilizada, acompanhada de diluente estéril. (frasco ampola de 1 dose de vacina liofilizada, acompanhado com ampola diluente esteril com 1ml) |           |           |       |

**Prefeitura do Município da Estância Turística de Ribeirão Pires**  
**ANEXO I - Planilha Estimativa de Quantidades**

Processo n.º 4667/19

Pregão Eletrônico n.º 091/19

| ITEM | QTDE  | UNID   | DESCRIÇÃO   | R\$ UNIT. | R\$ TOTAL | MARCA |
|------|-------|--------|---|-----------|-----------|-------|
| 2    | 1.000 | Doses  | Vacina indicada para cães sadios de 06 semanas de idade ou mais velhos, como auxiliar na prevenção da cinomose canina, da hepatite infecciosa, causada pelo adenovírus canino tipo 1 de doença respiratória causada pelo adenovírus canino tipo 2, da para influenza canina causada pelo vírus da para influenza, da entereite causada pelo coronavírus e parvovírus canino e das leptopirose causadas pela leptospira canicola, l. grippotyphosa, l. icterohaemorrhagiae e l. pomona. as culturas totais de células de leptospira sofrem extensivas dialises resultando em antígenos purificados com reduzidas quantidades de materiais estranhos. O vírus da fração parvovírus canino possui alto título infectante e deve ser atenuado por baixa passagem em linhagem celular de cães (35 passagens a partir do isolado canino, com no máximo 2 passagens adicionais permitidas para produção) possuir propriedades imunogênicas capazes de superar anticorpos maternos interferentes nos níveis mais altos de anticorpos maternos. todos os vírus devem ser propagados em cultivos celulares de linhagens estabelecidas. Composição: a fração liofilizada corresponde a 01 dose de 1 ml e é constituída dos vírus vivos atenuados com títulos mínimos por dose na data de vencimento de 10 <sup>2,5</sup> dict 50 para cinomose, 10 <sup>2,9</sup> dict 50 para adenovírus tipo 2, 10 <sup>5,0</sup> dict 50 para vírus da parainfluenza canina, 10 <sup>7,0</sup> dict 50 para parvovírus e de 600 um (unidade nefelométrica) para cada uma das leptospiros (leptospira canicola, l. grippotyphosa, l. icterohaemorrhagiae e l. pomona). O diluente é uma preparação líquida de 01 dose de 01 ml da vacina coronavírus canino inativado contendo um adjuvante e é usado para reidratar o componente liofilizado que é envasado com gás inerte. |           |           |       |
|      |       |        | <b>SUB-TOTAL LOTE 3</b>   |           |           |       |
|      |       |        |   |           |           |       |
|      |       |        | <b>LOTE 04</b>  |           |           |       |
| 1    | 100   | Frasco | Acepromazina 1% injetável-20ml  |           |           |       |
| 2    | 30    | Frasco | Ampicilina anidra 10g, Colistina (sulfato) 25.000.000UI, Dexametasona (acetato) 25mg, Veículo qsp 100ml-Frasco 50ml   |           |           |       |
| 3    | 300   | Pipeta | Anti pulgas e carrapatos a base de Fipronil 10g + S-Metopreno pipetas 9g-veículo qsp 100ml-(pipetas com 0,67ml)   |           |           |       |

**Prefeitura do Município da Estância Turística de Ribeirão Pires**  
**ANEXO I - Planilha Estimativa de Quantidades**

Processo n.º 4667/19

Pregão Eletrônico n.º 091/19

| ITEM | QTDE  | UNID       | DESCRIÇÃO   | R\$ UNIT. | R\$ TOTAL | MARCA |
|------|-------|------------|---|-----------|-----------|-------|
| 4    | 600   | Pipeta     | Anti pulgas e carrapatos a base de Fipronil 10g + S-Metopreno pipetas 9g-veículo qsp 100ml-(pipetas com 1,34ml)   |           |           |       |
| 5    | 400   | Pipeta     | Anti pulgas e carrapatos a base de Fipronil 10g + S-Metopreno pipetas 9g-veículo qsp 100ml-(pipetas com 2,68ml)   |           |           |       |
| 6    | 80    | Frasco     | Benzilpenicilina Procaína 10.000.000UI, Benzilpenicilina benzatina 10.000.000UI e sulfato de dihidroestreptomicina 20g, Veículo qsp 100ml-frasco 100ml. |           |           |       |
| 7    | 300   | Comprimido | Cefalexina 150mg  |           |           |       |
| 8    | 20    | Frasco     | Ciprofloxacina 0,3g + sulfato de condroitina 20g- Colírio 5ml   |           |           |       |
| 9    | 100   | Comprimido | Clemastina 0,7mg  |           |           |       |
| 10   | 100   | Comprimido | Clemastina 1,4mg  |           |           |       |
| 11   | 300   | Comprimido | Clindamicina 150mg  |           |           |       |
| 12   | 600   | Comprimido | Clindamicina 50mg   |           |           |       |
| 13   | 200   | Frasco     | Cloridrato de Quetamina 10%- injetável-50ml   |           |           |       |
| 14   | 500   | Frasco     | Cloridrato de Xylasina 2% - 10 ml injetável   |           |           |       |
| 15   | 400   | Frasco     | Desinfetante a base de Cloreto de Benzalcônio a 15%-1 Litro   |           |           |       |
| 16   | 400   | Comprimido | Dexametasona 0,5 mg comprimidos   |           |           |       |
| 17   | 50    | Frasco     | Dexametasona injetável 200mg/100ml-50 ml  |           |           |       |
| 18   | 400   | Comprimido | Doxiciclina 100 mg comprimidos  |           |           |       |
| 19   | 200   | Comprimido | Doxiciclina 200 mg comprimidos  |           |           |       |
| 20   | 300   | Comprimido | Doxiciclina 50 mg comprimidos   |           |           |       |
| 21   | 20    | Frasco     | Enrofloxacina 10% injetável 10 ml   |           |           |       |
| 22   | 80    | Frasco     | Enrofloxacina 2,5% injetável 20 ml  |           |           |       |
| 23   | 1.000 | Comprimido | Enrofloxacina 15 mg comprimidos   |           |           |       |
| 24   | 800   | Comprimido | Enrofloxacina 150 mg comprimidos  |           |           |       |
| 25   | 2.000 | Comprimido | Enrofloxacina 50 mg comprimidos   |           |           |       |
| 26   | 100   | Comprimido | Itraconazol 50mg-comprimido   |           |           |       |

**Prefeitura do Município da Estância Turística de Ribeirão Pires**  
**ANEXO I - Planilha Estimativa de Quantidades**

Processo n.º 4667/19

Pregão Eletrônico n.º 091/19

| ITEM | QTDE  | UNID       | DESCRIÇÃO  | R\$ UNIT. | R\$ TOTAL | MARCA |
|------|-------|------------|--|-----------|-----------|-------|
| 27   | 200   | Comprimido | Itraconazol 100mg-comprimido   |           |           |       |
| 28   | 200   | Comprimido | Ivermectina 12mg   |           |           |       |
| 29   | 300   | Comprimido | Ivermectina 3mg  |           |           |       |
| 30   | 800   | Comprimido | Ketoprofeno 20 mg comprimido   |           |           |       |
| 31   | 3.500 | Comprimido | Ketoprofeno 5 mg comprimido  |           |           |       |
| 32   | 60    | Frasco     | Meloxicam 0,2 mg injetável-20ml  |           |           |       |
| 33   | 20    | Frasco     | Meloxicam 2 mg injetável-50ml  |           |           |       |
| 34   | 400   | Comprimido | Meloxicam 0,5 mg e sulfato de Condroitina A 100 mg comprimido  |           |           |       |
| 35   | 1.200 | Comprimido | Meloxicam 2 mg e sulfato de Condroitina A 400 mg comprimido  |           |           |       |
| 36   | 2.000 | Comprimido | Metronidazol 500 mg + Sulfadiazina 500 mg-comprimidos  |           |           |       |
| 37   | 100   | Frasco     | Metronidazol 50 mg + Sulfadimetoxina 50 mg suspensão 50 ml   |           |           |       |
| 38   | 210   | Comprimido | Nitrenpiran 11,4 mg  |           |           |       |
| 39   | 450   | Comprimido | Nitrenpiran 57 mg  |           |           |       |
| 40   | 50    | Tubos      | Pomada auricular a base de Gentamicina (Sulfato) 300mg, Betametasona (Valerato) 122mg e Miconazol 1.000mg Excipiente qsp 100g  |           |           |       |
| 41   | 60    | Bisnagas   | Pomada cicatrizante a base de:penicilina G benzatina-1.250.000 UI, Penicilina G Procaína 1.250.000UI, Dihidroestreptomicina (sulfato)-1,25g, Uréia 2,5g Exc.qsp 50g. |           |           |       |
| 42   | 400   | Tubos      | Pomada dermatológica a base de Gentamicina (Sulfato) 200mg, Betametasona (Valerato) 82,35mg, Miconazol 2.000mg, excipiente qsp 100g.                                 |           |           |       |
| 43   | 100   | Frasco     | Pó aderente em aerosol, cada 100 g de concentrado contém: sulfadiazina de prata 0,1g, alumínio 5g, ddvp 1,6g, cipermetrina 0,4g,excipiente propelente 200ml          |           |           |       |
| 44   | 600   | Comprimido | Prednisolona 20mg  |           |           |       |
| 45   | 400   | Comprimido | Prednisolona 5mg   |           |           |       |
| 46   | 1.000 | Comprimido | Sulfametoxazol 150mg e Trimetropin 30mg  |           |           |       |
| 47   | 1.000 | Comprimido | Sulfato de condroitina A 190 mg + Glucosamina 550 g + Colágeno 60 g + Manganês 6.800 mg comprimidos  |           |           |       |

**Prefeitura do Município da Estância Turística de Ribeirão Pires**  
**ANEXO I - Planilha Estimativa de Quantidades**

Processo n.º 4667/19

Pregão Eletrônico n.º 091/19

| ITEM | QTDE  | UNID       | DESCRIÇÃO   | R\$ UNIT. | R\$ TOTAL | MARCA |
|------|-------|------------|---|-----------|-----------|-------|
| 48   | 40    | Frasco     | Suplemento Vitaminico, mineral e aminoácido para Cães, composição: vitamina A 10.000UI, vitamina D3 1.000UI, vitamina E 70UI, vitamina B1 1.568 mg, vitamina B2 196mg, vitamina B6 1.100mg, vitamina B12 2.000mcg, colina 1.200mg, ácido fólico 4mg, ácido nicotínico 392mg, Lisina 390mg, metionina 990mg, triptofano 196mg, treonina 980mg, glicina 3.920mg, L-carnitina 200mg, cálcio 2.64g, fósforo 1,98g, selênio 9mg, cobre 10mg, ferro 600mg, maltodextrina 13.418mg - 30ml. |           |           |       |
| 49   | 40    | Frasco     | Suplemento vitamínico para cães. Composição: Saccharomyces cerevisiae 3 x 1011 UFC, Mananoligossacarídeos 200.000 mg, Lisina 20.000 mg, Metionina 10.000 mg, Treonina 14.000 mg, Triptofano 4.400 mg, Arginina 14.000 mg, Biotina 20 mg, Vitamina E 3.000 UI, Vitamina B1 200 mg, Vitamina B6 800 mg, Vitamina B12 400 mcg, Ácido Fólico 150 mg.  |           |           |       |
| 50   | 3.000 | Comprimido | Vermífugo á base de Palmoato de Pirantel 144,0mg + Prazinquel 50mg + Febantel 150mg comprimidos   |           |           |       |
| 51   | 400   | Comprimido | Vermífugo á base de Palmoato de Pirantel 230mg + Prazinquel 20mg comprimidos  |           |           |       |
| 52   | 500   | Frasco     | Vermífugo suspensão a base de Palmoato de Pirantel 14,5 mg+Oxantel 9,5mg(20 ml)   |           |           |       |
| 53   | 50    | Frasco     | Vitamina B12 Injetável 20mg (20ml)  |           |           |       |
| 54   | 20    | Frasco     | Vitamina K Injetável 0,217 mg (20 ml)   |           |           |       |
|      |       |            | <b>SUB-TOTAL LOTE 4</b>   |           |           |       |
|      |       |            |   |           |           |       |
|      |       |            | <b>LOTE 05 (EXCLUSIVO ME/EPP/MEI)</b>   |           |           |       |
| 1    | 50    | Frasco     | Solução injetável composta por iodeto de mebezônio 5g, embutramida 20g e cloridrato de tetracaína 0,5g, de uso veterinário com 50 ml  |           |           |       |
|      |       |            | <b>SUB-TOTAL LOTE 5</b>   |           |           |       |
|      |       |            |   |           |           |       |
|      |       |            | <b>Total Global (LOTE 1+ LOTE 2+ LOTE 3+ LOTE 4+ LOTE 5)</b>  |           |           |       |
|      |       |            |   |           |           |       |