



BLOCO 4 - 3º. PAVIMENTO

ILUMINAÇÃO / VENTILAÇÃO					ACABAMENTOS	CONFORME RDC 5002 - ANVISA
AMBIENTE	ÁREA (m²)	ILUMIN. (lm)	VENTIL. (m³/s)	MÍNIMO ESTABELECIDO POR LEI		
QUARTO	18,40	3,68	1,84	02 03 04 05	HF HQ FO FAM EE ED AC	HF HQ FO FAM EE ED AC
SANITÁRIO	4,35	0,80	0,30	02 03 04 05	HF HQ FO FAM EE ED AC	HF HQ FO FAM EE ED AC
QUARTO	18,10	3,62	1,81	02 03 04 05	HF HQ FO FAM EE ED AC	HF HQ FO FAM EE ED AC
SANITÁRIO	4,60	0,60	0,30	02 03 04 05	HF HQ FO FAM EE ED AC	HF HQ FO FAM EE ED AC
ISOLAMENTO	12,00	2,40	1,20	02 03 04 05	HF HQ FO FAM EE ED AC	HF HQ FO FAM EE ED AC
WCM	2,30	0,60	0,30	02 03 04 05	HF HQ FO FAM EE ED AC	HF HQ FO FAM EE ED AC
COPA	6,17	0,61	0,30	02 03 04 05	HF HQ FO FAM EE ED AC	HF HQ FO FAM EE ED AC
WCs	2,90	0,60	0,30	02 03 04 05	HF HQ FO FAM EE ED AC	HF HQ FO FAM EE ED AC
CIRCULAÇÃO	-	-	-	02 03 04 05	HF HQ FO FAM EE ED AC	HF HQ FO FAM EE ED AC
WC ACCESS	4,40	0,60	0,30	02 03 04 05	HF HQ FO FAM EE ED AC	HF HQ FO FAM EE ED AC
SERVIC. C	6,25	0,62	0,31	02 03 04 05	HF HQ FO FAM EE ED AC	HF HQ FO FAM EE ED AC
SERVIC. P	6,25	0,62	0,31	02 03 04 05	HF HQ FO FAM EE ED AC	HF HQ FO FAM EE ED AC
ISOLAM. PEDIATR.	12,00	2,40	1,20	02 03 04 05	HF HQ FO FAM EE ED AC	HF HQ FO FAM EE ED AC
WCF	2,30	0,60	0,30	02 03 04 05	HF HQ FO FAM EE ED AC	HF HQ FO FAM EE ED AC
BRINQUEDOTECA	18,40	3,68	1,84	02 03 04 05	HF HQ FO FAM EE ED AC	HF HQ FO FAM EE ED AC

INSTALAÇÕES ESPECIAIS

HF - ÁGUA FRIA HQ - ÁGUA QUENTE FV - VAPOR FG - GÁS COMBUSTÍVEL FO - OXIGÊNIO FN - OXÍGENIO NITROSO FVC - VÁCUO CLÍNICO FVL - VÁCUO DE LIMPEZA	FAM - AR COMPR. MEDICINAL FAI - AR COMPRIMIDO INDUSTRIAL AC - AR CONDICIONADO CD - COLETA AFASTAM. EFLUENTES EE - ELÉTRICA DE EMERGÊNCIA ED - ELÉTRICA DIFERENCIADA E - EXAUSTÃO ADE - A DEPENDER DOS EQUIPAM. UTIL.
---	---

LEGENDA:

- (P1) = 0,80m
(P2) = 0,70m
(P3) = 1,70m
(P4) = 0,90m
(P5) = 1,20m

LEGENDA DE ACABAMENTOS

PISO

- 01 Piso cerâmico
02 Piso de Poliuret. Autôniv. Duracolor PU BE / Duracolor Cor Cinza Claro. / ou material similar.
03 Piso Condutivo TRAFFIC ELS / Fademax Cor Fog - CS. 920
Formato: Placas (61 x 61) cm. / ou materi similar.

RODAPÉ

- 01 Rodapé Cerâmico
02 Rodapé de Poliuretano Autônivelante Duracolor PU BE / Duracolor Arremate do Tipo Boleado / Arredondado, ou material similar. Dimensões (10 cm/h x 15cm / larg. + 5cm de Ro
03 Piso Condutivo TRAFFIC ELS / Fademax Cor Fog - CS. 920
Formato: Placas (61 x 61) cm. / ou material similar.

PAREDE

- 01 Parede em alvenarias de Bloco de Concreto para fechamento + acabamento em gesso + pintura latex a definir
02 Parede em alvenarias de Bloco de Concreto para fechamento + acabamento em emboço/reboco + pintura latex a definir
03 Parede em alvenarias de Bloco de Concreto para fechamento + acabam. em cerâmica. Formato (15 x 15) cm, na cor branca gelo
04 Parede em alvenarias de Bloco de Concreto para fechamento + acabam. em argamassa baritada + gesso + pintura a definir
05 Parede em alvenarias de Bloco de Concreto para fechamento + acabam. gesso + pint. latex a definir + faixa c/ pint. esmalte cor a definir na altura bate maca

TETO

- 01 Forro modular em placas minerais ou similar c/ tratamento acústico perfilados de modulação e sustentação do tipo cartola acabam. tot na cor branco neve.
02 Forro emboço/reboco
03 Forro de gesso liso do tipo acartonado com tabica metálica acabamento em massa acrílica + pintura latex branco gelo.



Prefeitura do Município da Estância Turística de
Ribeirão Pires

Rua Felipe Sabbag, 200 - 1º andar - Centro - Ribeirão Pires - SP - Tel. (11) 4828-9125

Secretaria de Obras

PROJETO: OBRA

HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL

TÍTULO

Planta Baixa 3º. Pavimento - Bloco 4 ESC.: 1:100

LOCAL

Estrada da Colônia - Nº 2959 - Santa Luzia - Ribeirão Pires - SP

RESP. TÉCNICO

ART

DATA

JUN/2021

FOLHA

4/17