

PLANILHA FINAL							
ITEM	QTDE	UNI	Cod. Smar	DESCRIÇÃO	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1 (EXCLUSIVO ME/EPP/MEI)	2	Uni	1.20.05.0084.6	ARMARIO BAIXO; EM MADEIRA MDP; REVESTIDO EM AMBAS AS FACES COM LAMINADO MELAMINICO; NA COR WALNUT PARA O TAMPO E AS PORTAS, LATERAIS NA COR PRETA; ACABAMENTO DAS BORDAS EM FITA ABS; MEDINDO (700X800X400)MM=(AXLXP); COM 02 PORTAS DE ABRIR; COM FECHADURA E CHAVES; COM PUXADORES EM POLIESTIRENO; CONTEDO 01 PRATELEIRA; ESPESSURA MINIMA DE 15MM PARA O CORPO E DE 40MM PARA O TAMPO; BASE EM MADEIRA MDP; COM SAPATAS NIVELADORAS; COM GARANTIA DE NO MINIMO 12 MESES; FABRICADO DE ACORDO COM AS NORMAS NBR/ABNT VIGENTES	CAEMMUM	R\$ 659,00	R\$ 1.318,00
2 (EXCLUSIVO ME/EPP/MEI)	25	Uni	1.20.05.0167.2	BALDE A PEDAL, MATERIAL DE CONFEÇÃO: AÇO INOX, CAPACIDADE: 30L	BRINOX	R\$ 225,00	R\$ 5.625,00
4	5	UNI	1.20.05.0171.0	CADEIRA PARA OBESOS DE BASE FIXA. POSSUIR APOIO DE BRAÇO EM AÇO. SUPORTAR 250KG OU MAIS. CONFECCIONADA EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE: NO MÍNIMO D33 .REVESTIMENTO EM COURO ECOLÓGICO OU COURVIN NA COR PRETA. PROFUNDIDADE MÍNIMA DO ASSENTO DE 470MM E MÁXIMA DE 510MM. LARGURA MÍNIMA DO ASSENTO DE 750MM. O ASSENTO DEVE POSSUIR ALTURA MÍNIMA DE 410MM E MÁXIMA DE 450MM. A ALTURA TOTAL (DESDE O PISO ATÉ O TOPO DO ENCOSTO) DEVERÁ SER DE: NO MÍNIMO 730MM E NO MÁXIMO DE 800MM, RESPEITANDO OS LIMITES DE ALTURA DO ASSENTO. BASE FIXA DO TIPO TRAPÉZIO. ATENDER À NORMA ABNT NBR 9050/2020. GARANTIA DE 12 MESES.	MOBCONFORT	R\$ 1.300,00	R\$ 6.500,00
5	2	Uni	1.20.05.0175.3	COLETOR DE LIXO COM TAMPA E RODAS. INJETADO EM PLÁSTICO POLIPROPILENO (PP) NA COR PRETA COM PROTEÇÃO UV. CAPACIDADE 120L. AÇIONAMENTO DA TAMPA POR PEDAL. ACOMPANHA UM PAR DE RODAS DE 8 POLEGADAS (200MM) CONFECCIONADAS EM BORRACHA MACIÇA PARA NÃO DANIFICAR O PISO E FACILITAR A MOVIMENTAÇÃO. EIXO DAS RODAS EM AÇO CARBONO 1020 GALVANIZADO. PINO DE ENCAIXE DA TAMPA EM POLIACETAL E ESTRUTURA METÁLICA DO PEDAL EM AÇO CARBONO PINTADO (PRETO) OU GALVANIZADO. MEDIDAS: 980MM (ALTURA) X 480MM (LARGURA) X 550MM (PROFUNDIDADE).	GRUPLAST	R\$ 371,00	R\$ 742,00
7	4	Uni	1.20.05.0180.0	DISPENSER DE COPOS DESCARTÁVEIS. COMPATIBILIDADE: COPOS DE 150ML A 200ML. COM MECANISMO QUE POSSIBILITA A RETIRADA DE 1 COPO POR VEZ. CAPACIDADE DO TUBO: 100 COPOS (1 FARDO DE COPOS DE ÁGUA). PARA SER INSTALADO EM PAREDE.	PREMISSE	R\$ 80,00	R\$ 320,00

PLANILHA FINAL							
ITEM	QTDE	UNI	Cod. Smar	DESCRIÇÃO	Marca	Valor Unitário	Valor Total
8	25	Uni	1.03.06.0311.9	FILTRO DE LINHA DUPLA PROTEÇÃO: FUSÍVEL E VARISTOR; CHAVE LIGA/DESLIGA COM LED INDICATIVO DE FUNCIONAMENTO; BIVOLT 100-240VAC AUTOMÁTICO 50/60HZ; CAPACIDADE DE PROTEÇÃO: 125 JOULES; CORRENTE MÁXIMA DE OPERAÇÃO: 10 AMPÈRES; POTÊNCIA MÁXIMA DE OPERAÇÃO: 1270W EM 127V/ 2200W EM 220V »TOMADA SEPARADA PARA FACILITAR CONEXÃO COM PLUGUES 90º; MATERIAL ANTICHAMAS; POSSUI FUSÍVEL RESERVA; QUATRO CONEXÕES; 1,5 DE COMPRIMENTO DE CABO; NA COR PRETA.	FORCE LINE	R\$ 60,00	R\$ 1.500,00
9	1	Uni	1.20.05.0101.0	FOGAO DOMESTICO CONVENCIONAL A GAS COM 4 BOCAS; QUEIMADORES SIMPLES; COM ACENDIMENTO AUTOMATICO; FORNO COM VIDRO DUPLO NA PORTA, LUZ INTERNA; PRATELEIRAS DESLIZANTES; PROTECAO TRASEIRA; PES NIVELADORES E DESLIZANTES; MEDINDO NO MINIMO 80 X 45 X 50 CM (AXLXP); O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR DE SEGURANCA VIGENTES; GARANTIA MINIMA DE 12 MESES; COR BRANCA	VENEZA	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00
10	1	Uni	1.02.01.0132.3	FORNO; MICRO-ONDAS, DOMESTICO; ELETRICO; COM ACABAMENTO ESMALTADO BRANCO; MICROONDAS; (52 X 32,5 X 41,5)CM (L X A X P); COM CAPACIDADE MINIMA DE 31 LITROS; COM PRATO GIRATORIO; TRAVA DE SEGURANCA; COM 1 CAMARA INTERNA, 10 NIVEIS DE POTENCIA, PAINEL DE MEMORIA PROGRAMAVEL, PES FIXOS; DESCONGELAMENTO DE PRATOS PRONTOS, RELOGIO; POTENCIA MÍNIMA DE 1500 W; CONTROLADO ATRAVES DE TIMER; VOLTAGEM: 127 V; GARANTIA MINIMA DE 1 ANO APOS A ENTREGA DO EQUIPAMENTO	BRASTEMP	R\$ 1.219,00	R\$ 1.219,00
11	3	Uni	1.02.02.0279.0	LIXEIRA PARA DESCARTE DE COPOS DESCARTÁVEIS. LIXEIRA DUPLA COM TUBOS EM PVC NA COR PRETA PARA COPOS DESCARTÁVEIS DE ÁGUA DE 200ML. MEDIDAS APROXIMADAS: ALTURA: 69CM, DIÂMETRO DOS TUBOS: 8CM. CAPACIDADE: 180 COPOS DE 200ML.	NOBRAND	R\$ 58,00	R\$ 174,00
12	3	Uni	1.20.05.0122.2	POLTRONA PARA RECEPÇÃO; BASE FIXA; COM ESTRUTURA E BRAÇOS EM AÇO CROMADO; BRAÇOS ABERTOS EM FORMA DE "Y" INVERTIDO. CONCHA MONOBLOCO EM ESPUMA INJETADA, TOTALMENTE REVESTIDA EM COURINO NA COR PRETA	SABRINA	R\$ 652,00	R\$ 1.956,00

Prefeitura do Município da Estância Turística de Ribeirão Pires

Processo n.º 6870/2022

Pregão Eletrônico n.º 136/2022

PLANILHA FINAL							
ITEM	QTDE	UNI	Cod. Smar	DESCRIÇÃO	Marca	Valor Unitário	Valor Total
13	4	Uni	1.20.13.0086.7	PURIFICADOR DE ÁGUA DE PAREDE. FUNÇÃO: FILTRA E PURIFICA A ÁGUA, RETÉM IMPUREZAS SÓLIDAS, ABSORVE O CLORO, REDUZ TURBIDEZ, SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS E ORGÂNICAS. REMOVE SABORES E ODORES DESAGRADÁVEIS, CAUSADOS PELO CLORO. QUANTIDADE DE TORNEIRAS: 2 (SENDO UMA GELADA E OUTRA NATURAL). CAPACIDADE MÍNIMA DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA GELADA: NO MÍNIMO 2L. COMPRESSOR QUE NÃO UTILIZA CFC VIDA ÚTIL DO REFIL: MÍNIMA 3 ANOS. TIPO DE PRODUTO: ELÉTRICO OPÇÕES DE TEMPERATURA GELADA E NATURAL. MANGUEIRA ATÓXICA. PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO. BANDEJA COLETORA DE RESÍDUOS REMOVÍVEL. FÁCIL TROCA DO FILTRO. COR: BRANCA. POTÊNCIA APROXIMADA 80W (BAIXO CONSUMO DE ENERGIA). TENSÃO: 110 V OU BIVOLT	ELETROLUX	R\$ 1.400,00	R\$ 5.600,00
15	2	Uni	1.20.04.0002.0	RELÓGIO DIGITAL DE PAREDE. MATERIAL PLÁSTICO. MOSTRADOR DIGITAL EM 12H OU 24H. FUNCIONAMENTO PILHA/BATERIA. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DISPLAY COM MINUTO/SEGUNDO; DETALHE DO MOSTRADOR EM ALTO RELEVO; TIMER; TERMÔMETRO COM DUAS ESCALAS; RELÓGIO AM/PM; MEDIDAS APROXIMADAS (AXLXE): 19 X 28,8 X 2,6CM.	GASTAKI	R\$ 199,00	R\$ 398,00
17	14	Uni	1.20.05.0083.8	TELEFONE COM FIO PARA USO EM RESIDÊNCIAS E ESCRITÓRIOS. -MODOS DE DISCAGEM TOM E PULSO. -COMUTACÃO TEMPORÁRIA (PULSO / TOM). -3 VOLUMES E 3 MELODIAS DE CAMPAINHA AJUSTÁVEIS PELO TECLADO. -4 MEMÓRIAS DE TOQUE ÚNICO. -10 MEMÓRIAS DE 2 TOQUES. -TECLA MUTE -PAUSA -REDISCAGEM DA ÚLTIMA CHAMADA. -MONTAGEM MESA E PAREDE. -PINO PADRÃO -APLICAÇÃO: LINHAS PÚBLICAS E PABX. -TECLA FLASH 100 E 250 MS.	INTELBRAS	R\$ 70,00	R\$ 980,00
23	1	Uni	1.20.05.0134.6	CADEIRA DE RODAS; EM ACO CARBONO; PARA ADULTO, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 90 KG, LARGURA TOTAL ATÉ 70 CM; TIPO DOBRÁVEL EM X, C/TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO; RODAS TRASEIRAS 24 POL., EM NYLON COM PNEU INFLÁVEL, DIANTEIIRA 6 POL. MACIAS; COM FREIO BILATERAL; COM APOIOS DE ANTE-BRACO REMOVÍVEL, APOIO DE PANTURRILHA ELEVÁVEL; COM APOIOS PARA OS PÉS DOBRÁVEL EM POLIETILENO; ASSENTO EM COURVIN OU NYLON, NA COR PRETA, LARGURA ATÉ 47 CM; ENCOSTO EM COURVIN OU NYLON, NA COR PRETA. GARANTIA 12 MESES	MM CADEIRAS	R\$ 1.310,00	R\$ 1.310,00

PLANILHA FINAL							
ITEM	QTDE	UNI	Cod. Smar	DESCRIÇÃO	Marca	Valor Unitário	Valor Total
30	1	Uni	1.20.05.0174.5	CARRO MACA PARA TRANSPORTE DE PACIENTE ADULTO OBESO. CARRO MACA PARA TRANSPORTE INTRA HOSPITALAR QUE PERMITA TRANSPORTE SEGURO DE PACIENTES ADULTO OBESO SUPERIOR A 200 KG, FABRICADA E CONSTRUÍDA EM ESTRUTURA DE TUBOS REDONDOS EM AÇO INOXIDÁVEL COM DIÂMETRO MÍNIMO DE 1 POLEGADA POR 1.25 MM DE ESPESSURA DA PAREDE, QUATRO RODÍZIOS GIRATÓRIOS DE ALTA RESISTÊNCIA, COM RODAS DE TAMANHO ENTRE 8" E 10" SENDO DOIS RODÍZIOS COM FREIO DISPOSTOS DIAGONALMENTE. LEITO CONFECCIONADO TOTALMENTE EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 COM ESPESSURA MÍNIMA EQUIVALENTE À CHAPA 22, PROVIDO DE PÁRA-CHOQUE NA CABECEIRA E NOS PÉS. GRADES DE TOMBAR NOS DOIS LADOS DO LEITO EM TUBOS REDONDOS DE AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 COM TODAS AS SOLDAS REFORÇADAS E BEM ACABADAS DE FORMA QUE NÃO POSSIBILITE NENHUM TIPO DE EXPOSIÇÃO FUTURA. CABECEIRA QUE PERMITA AJUSTE ATÉ 60°, AÇO INOXIDÁVEL, REGULÁVEL ATRAVÉS DE CREMALHEIRA. DIMENSÃO APROXIMADA DO LEITO: 200 X 80 X 70 CM (CXLXA) PODENDO VARIAR EM ATÉ 10CM E CAPACIDADE DE SUPORTAR NO MÍNIMO 200 KG. ACOMPANHA O PRODUTO: UM SUPORTE DE SORO EM AÇO INOX COM 2 GANCHOS EM T, ACOPLADO A LATERAL DO LEITO. COLCHONETE NAS DIMENSÕES DO LEITO E CONFECCIONADO EM ESPUMA 100% POLIURETANO EM UMA SÓ PEÇA, REVESTIDO COM COURVIN IMPERMEÁVEL, ANTIALÉRGICO, LAVÁVEL E RESISTENTE A DESINFECÇÃO QUÍMICA E RESSECAMENTO NA COR PRETA COM COSTURAS EMBUTIDAS, CONTENDO RESPIROS NAS LATERAIS, NA DENSIDADE MÍNIMA DE 28 COM 10 CM DE ESPESSURA. CERTIFICADO DO INMETRO E REGISTRO NA ANVISA. GARANTIA DO FABRICANTE DE NO MÍNIMO 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	SALUTE	R\$ 2.650,00	R\$ 2.650,00

PLANILHA FINAL							
ITEM	QTDE	UNI	Cod. Smar	DESCRIÇÃO	Marca	Valor Unitário	Valor Total
31	1	Uni	1.20.05.0176.1	COMPRESSOR DE AR P/USO ODONTOLÓGICO; COM 2 MOTORES DE 1HP-1,5KW, ISENTO DE ÓLEO, 4 POLOS, 1740 RPM; RESERVATÓRIO COM TRATAMENTO INTERNO ANTIOXIDANTE, VOLUME MÍNIMO DE 150 L (+/- 10%), CONFORME NR-13 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO; PRESSÃO MÁXIMA DE 120 PSI (LBF/POL2) E MIN. DE 80 PSI (LBF/POL2), 1ESTAGIO E 2 PISTÕES 2X2-V; VAZÃO DE AR DE NO MÍNIMO 20 PCM=566L/MIN; COM 1 SAÍDA DE AR 1/4 POLEGADA REGULÁVEL, COM MANÔMETRO E VÁLVULA DE SEGURANÇA E VÁLVULA DE RETENÇÃO; NÍVEL DE RUÍDO ATÉ 84DB APROXIMADAMENTE; ACOMPANHA FILTRO DE AR COM DRENO AUTOMÁTICO, REGISTRO DE SAÍDA DE AR, PRESSOSTATO; ALIMENTAÇÃO DA REDE 220V / 60 HZ; GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO A PARTIR DA INSTALAÇÃO E GARANTIA DO RESERVATÓRIO DE 5 ANOS; ASSISTÊNCIA TÉCNICA E PEÇAS DE REPOSIÇÃO POR 5 ANOS, MANUAL DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E TREINAMENTO,REGISTROS CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE	CETRO	R\$ 7.230,00	R\$ 7.230,00
33	1	Uni	1.20.05.0178.8	CUBA ULTRASSÔNICA - COM DISPLAY DIGITAL, 05 CICLOS DE LIMPEZA PRÉ-PROGRAMADOS, SISTEMA DE AQUECIMENTO DO LÍQUIDO, FREQUÊNCIA ULTRASSÔNICA DE 42.000HZ., CAPACIDADE DE 2,6 LITROS, PESO LÍQUIDO APROXIMADO DE 2,50 KG, PESO BRUTO APROXIMADO: 3,00 KG, VOLUME TOTAL DO TANQUE: 2,6 L, VOLTAGEM: 110V OU 220V, FREQUÊNCIA: 50/60 HZ, POTENCIA DE ENTRADA: 170W (220V), 160W (127V), TEMPERATURA MÁXIMA DE AQUECIMENTO DA ÁGUA: 65°C. TEMPERATURA AMBIENTE DE TRABALHO: 15°C A 40°C.	CRISTOFOLI	R\$ 1.280,00	R\$ 1.280,00
				VALOR TOTAL DA PROPOSTA			R\$ 40.002,00