

**Prefeitura Municipal da Estância Turística de Ribeirão Pires**  
**Comissão Permanente de Licitações**  
**Anexo I**

<b>LOTE 1</b>					
Item	Qtde.	Descrição	R\$ Unitário	R\$ TOTAL	MARCA
1	5	COMPUTADORES DESKTOP - Mouse: USB, 800 DPI, 2 Botões, Scroll (Com Fio); Fonte: Compatível com o Item; Sistema Operacional: Window 7 Pro (64 Bits); Garantia: Mínima de 12 Meses; Teclado: USB, ABNT2, 107 Teclas (Com Fio); Interfaces de Rede: 10/100/1000 e Wi-Fi; Interfaces de Vídeo: Integrada; Processador: No Mínimo Intel Core I3 ou AMD A10; Memória RAM: 4GB, DDR3, 1600 Mhz; Disco Rígido: Mínimo de 500GB; Tipo de Monitor: 18,5" (1366x768); Unidade de Disco Ótico: CD/DVD ROM			
<b>LOTE 2</b>					
Item	Qtde.	Descrição			
1	1	IMPRESSORA A LASER - Padrão de Cor: Monocromático; Memória de 16 MB; Resolução de 600 x 600; Velocidade 33 PPM; Capacidade de 100 páginas; Ciclo: 25000 Páginas; Interface USB e Rede; Frente e Verso Automático; Garantia mínima de 12 meses.			
2	3	IMPRESSORA A LASER MULTIFUNCIONAL - Tecnologia: Laser; Padrão de Cor: Monocromático; Tipo: Multifuncional (Imprime, Copia, Digitaliza, FAX); Memória: 128MB; Resolução de Impressão: 600x600; Resolução de Digitalização: 1200x1200; Resolução de Cópia: 600x600; Velocidade de Impressão: 18 PPM; Capacidade da Bandeja: 150 Páginas; Ciclo Mensal: 8000 Páginas; FAX: 33.6Kbps ou Não Possui; Interfaces USB e Rede; Frente e Verso Automático; Garantia Mínima de 12 Meses.			
<b>LOTE 3</b>					
Item	Qtde.	Descrição			
1	7	NO BREAK - Potência: 1 KVA; Tensão: Entrada/Saída: 110 ou 200V (A Ser Definida Pelo Solicitante); Alarmes: Audiovisual; Bateria Interna: 01 Selada; Autonomia a Plena Carga: Mínimo 15 Minutos; Garantia: Mínima de 12 Meses			
<b>LOTE 4</b>					
Item	Qtde.	Descrição			
1	10	Banqueta; Multiuso; Assento Confeccionado Em Polipropileno; Na Cor Preta; Formato Triangular; Medindo (300x305)mm=(cxl); Na Altura de 465mm; Estrutura Em Aço Tubular; Com Acabamento Em Pintura Eletrostática Com Tintapó; Na Cor Azul; Estrutura Dobrável; Capacidade de Carga de 100kg			
<b>LOTE 5</b>					
Item	Qtde.	Descrição			
1	8	Bebedouro Elétrico; de Coluna, Capacidade Min. 20 Litros ; Gabinete Em Revestimento Externo do Gabinete Em Aço Inox ; Aparador de Água Frontal Em Aço Inox ; Com 2 Torneiras, Com 7 Níveis de Temperatura ; Sendo Torneiras Removíveis ; Reservatório Em Reservatório Em Pp Isolado Termicamente Em Eps ; Com Serpentina Serpentina Embutida ; Medindo Aproximadamente Medidas Aproximadas: 32cm de Comprimento x 125cm Altura x 54cm de Profundidade ; para Uso Industrial ; Com Tensão de Alimentação de 110v ; Certificação Compulsória do Certificado Conforme Portaria do Inmetro Vigente ; e Garantia de Garantia Mínima de 12 Meses			
2	10	Fogão Doméstico; Tipo Convencional; Em Aço Inox; a Gás; Com 4 Bocas; Sendo Dois Queimadores Gigantes, Um Dupla Chama e Dois Simples; Acendimento Automático, Bivolt; Forno Autolimpante, Manipuladores Removíveis; Capacidade Mínima: 86l; Com 01 Prateleira; Medindo No Mínimo ( 85 x 76 x 57 )cm (a x l P); o Produto Deverá Estar de Acordo Com As Normas Nbr de Segurança Vigentes; Prazo de Garantia de 12 Meses a Partir Da Data de Entrega do Produto; Com Selo Conpet-rendimento Energético No Consumo de Gás			

**Prefeitura Municipal da Estância Turística de Ribeirã Pires**  
**Comissão Permanente de Licitações**  
**Anexo I**

3	3	Forno; Tipo Domestico; Funcionamento Eletrico; Caixa Em Inox; Modelo Microondas; Medindo(522 x 327 x 420)mm; Capacidade para 28 Litros; Prato e Grill Douradores; Com Funcoes de Menu - Funcoes Pre Programadas,10 Niveis de Potencia; Tecla de Aquecimento de Alimentos,tecla de Descongela,menu Grill; Chave de Seguranca,relógio; Funcao Especial para Descongela Feijao; Na Voltagem 127 V,potencia de 900w; Contendo Certificado de Garantia e Manual de Intrucões;			
<b>LOTE 6</b>					
Item	Qtde.	Descrição			
1	7	Lavadora de Roupa Domestica; Visor Da Tampa Em Vidro Temperado, Cesto Em Aco Inox Com Base de Plastico ; Modelo Vertical, Com Tampa de Acesso Superior, Automatica ; Dimensoes Aproximadas de 100 x 65 x 70 Cm (a x l x P) ; Minimo de 5 Programas de Lavagem e 4 Niveis de Agua ; Capacidade para 12 Kg de Roupas ; Compartimentos Individuais para Sabao, Alvejante e Amaciante ; Classificacao Energetica a ; Filtro Antifluidos, Mangueiras de Entrada/saida Deagua ; Voltagem de 127v ; Manual de Instrucoes Em Portugues ; Cor Branca ; Acondicionada de Forma a Evitar Choques Mecanicos Garantia Minima de 12 Meses			
2	10	Refrigerador Domestico; Vertical, Contendo Uma Porta Reversivel e Aproveitavel Refrigerador; Com Capacidade Liquida de 224 Litros e Total de 270 Litros; Na Cor Branca; Contendo: Prateleiras, Gavetas, Porta Ovos, Portagarrafas; Congelador; Controle de Temperatura; Consumo de Energia Mensal, Conforme Selo Procel Tipo "a"; Na Voltagem de 110v - 60hz; Prazo de Garantia Minima de 12 Meses; Fabricado de Acordo Com As Normas Vigentes; Com Selo Procel, Eficiencia Energetica Letra A;			
<b>LOTE 7 (EXCLUSIVO ME/EPP/MEI)</b>					
Item	Qtde.	Descrição			
1	58	Ventilador; de Teto, Sem Lustre; 3 Pas Em Aco Com Acabamento Em Pintura Eletrostatica Na Cor Cinza, Diametro de 1100 Mm; Rotacao de 440 Rpm, Chave de Reversao (exaustao Ventilacao); 110 V, 50/60hz, Garantia Minima de 12 Meses Com Manual de Instrucoes Em Portugues;			
<b>LOTE 8</b>					
Item	Qtde.	Descrição			
1	4	Aparelho de Som; Portatil; Modelo Boombox; Na Cor Branco/lavanda; Com 5w Rms de Potencia; Entrada Usb, Radio Fm, Cd Player, Display Digital, Saida para Fones de Ouvido,entrada Auxiliar; Capacidade de 1 Cd, Cd-r/rw , Reproducao de Midias de Audio Cdda e Mp3; Bivolt Automatico; Acondicionado Em Embalagem Que Garanta Total Integridade do Aparelho; Com Manual de Intrucões; Garantia Minima de 6 Meses;			
2	10	Dvd; Carcaca Com Estrutura de Alumínio e Plastico Rígido ; No Modelo Leitor de Dvd, Sistema de Video Com No Min. Ntsc ; Reproducao Nos Formatos Dvd, Dvd-r, Dvd-rw (modo Video), Dvd+r, Dvd+rw,cd,cd-r, Cd-rw, Vcd Svcd,mpeg4,avi,jpeg,mp3,wma,divx ; Conexoes: Usb 2.0, Saida Hdmi, Saida Componente Video, Saidavideo Composto ; Saida de Audio Coaxial Digital ; Funcao Progressive Scan, Audio Dolby Digital, Zoom, Menuem Portugues ; Medindo Aproximadamente 430 x 45 x 202 Mm (l x a x X) ; Bivolt Automatico ; Fornecido Com Cabo de Forca, Cabo de Audio/video, Controle Remoto, Manual de Instrucoes Em Portugues ; Relacao de Assistencia Tecnica ; Prazo de Garantia de No Minimo 12 Meses ; Manual Em Portugues ;			
3	2	Projeto Multimídia (Datashow) Deve estar em linha de produção pelo fabricante, deve possuir tecnologia LCD com matriz ativa TFT com 16 milhões de cores; Resolução mínima nativa de 1024 x 768 e compatibilidade 16:9; Deve possuir interfaces de comunicação, sendo 01 (uma) VGA e 01 (uma) HDMI; Deve possuir entrada USB; Luminosidade mínima de 2500 lumens; Alto-falante integrado no projetor com o mínimo de 1W de potência; Alimentação automática 100-120V, 220-240V; Controle remoto IR, cabo de alimentação, cabo VGA; Manual do usuário; Suporta apresentações a partir de um pen-drive direto no projetor (sem o uso de pc); O equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento; Garantia mínima de 12 meses.			

**Prefeitura Municipal da Estância Turística de Ribeirão Pires**  
**Comissão Permanente de Licitações**  
**Anexo I**

4	2	Tela projeção com tripé retrátil manual; Área visual de aproximadamente 1,80 x 1,80 m (+ ou - 10%); Deverá possuir estojo em alumínio com pintura eletrostática resistente a riscos e corrosões; Possuir poste central com resistência e sustentação suficiente para atender a especificação da tela citada acima; Deverá possuir superfície de projeção do tipo matte white (branco opaco) ou similar, que permita ganho de brilho; possuir bordas pretas que permita enquadramento da imagem; O equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento; Garantia mínima de 12 meses.			
5	10	Telefone Sem Fio; Com Tecnologia Dect ; Protocolo de Comunicacao Sip 2.0 ; Codecs de Audio G.711, G722, G.723, G.726, G.729 ; Operando Na Frequencia de 1.9 Ghz ; Com Fonte de Alimentacao Bivolt ; Com Bateria do Tipo Recarregável Com Capacidade Mínima de 100 Horas Em Espera e 5 Horas Em Conversação ; Com Alcance Em Ambiente Fechado de 20 Metros ; Com Alcance Em Ambiente Aberto de 300 Metros ; Com Identificação de Chamadas ; Com Display Luminoso ; Com Conexao para Headset Pino 3.5 Mm ; Com Uma Base para Carga Da Bateria e Outra Base para Registro de No Mínimo 4 Ramais Sip ; Contendo No Mínimo 1 Porta Ethernet ; Com Função Auto Provisionamento Via Ftp e Http ; Com Garantia de No Mínimo 12 Meses Balcão ; Homologado de Acordo Com Resolução Da Anatel Nº 242 ;			
6	11	TELEVISOR - Tipo: LED; Tamanho da Tela: Mínimo de 32"; Conversor Digital: Possui; Entrada: HDMI; Portas: USB; Full HD:			
<b>LOTE 9</b>					
Item	Qtde.	Descrição			
1	23	Armário com 2 portas, dotado de 4 prateleiras em MDP ou MDF, revestido em laminado melamínico de baixa pressão, em conformidade com a norma ABNT NBR 13961:2010 Altura de 180X70 CM Capacidade para cada prateleira: 40Kg			
2	7	Armario de Aco; Medindo (1980x900x400)mm={axlpx}; Com 02 Portas de Abrir; Com No Mínimo 03 Dobradicas; Com 04 Prateleiras; Puxadores de Aco Inox; Espessura Mínima de 0,64mm (chapa N. 24) para o Corpo e 1,27mm (chapa N. 18) para a Base; Com Tratamento Antiferruginoso; Acabamento Em Pintura Eletrostatica Com Tinta Po; Na Cor Cinza			
3	46	Armario de MDF; Medindo (1980x900x400)mm={axlpx}; Com 02 Portas de Abrir; Com No Mínimo 03 Dobradicas; Com 04 Prateleiras; Puxadores; Espessura Mínima de 0,64mm (chapa N. 24) para o Corpo e 1,27mm (chapa N. 18)			
4	18	ARQUIVO - Corrediça telescópica; Dimensões: 0,47Lx0,57Px1,05A; Carrinho telescópico de 1,00mm; Tampo: Chapa de aço nº 24; Corpo: Chapa de aço nº 26; Corpo Gavetas: Galvalume; Trava Base: chapa de aço nº 20; Capacidade de Peso 25Kg por gaveta.			
5	224	Cadeira AÇO /FERRO PINTADO; Formato Concha Dupla Empilhavel ; Encosto e Assento Em Polipropileno Injetado ; Na Cor Azul ; Sem Bracos ; Estrutura Em Polipropileno ; Pes Tipo 04 Patas Fixas ; Largura de 45 Cm, Profundidade de 49 Cm, Altura Total de 82 Cm ; Capacidade Ate 120 Kg ; Garantia Minima de 12 Meses ; Fabricada de Acordo Com As Normas Vigentes			
6	6	Estante de aço Altura: 2,0 mts, Largura: 0,925 mts, Profundidade: 0,585 mts, Quantidade de prateleiras: 5 Capacidade de carga de cada prateleira uniformemente distribuída: 200 Kgs. Componentes: 04 colunas com abas de 50 x 30 mm em chapa 14 (2mm). 05 prateleiras em chapa 22 (0,75 mm) com 03 reforço em ômega. 04 sapatas de aço. 44 parafusos de 5/16" x 1/2" para chave 9/16. 44 porcas de 5/16" para chave 9/16. Peso Bruto total com embalagem: 42,70 Kgs. Cor da estante: cinza			
7	24	LONGARINA - Assento/Encosto: Polipropileno; Número de Assentos: 03 Lugares na cor azul			
8	19	MESA DE ESCRITÓRIO - Dimensões: 1,20Lx0,60P; 2 Gavetas; Tampo confeccionado em BP com perfil em PVC; Saia confeccionada em BP 15mm com fita de borda de 1mm; Pés confeccionados em aço; Pés com niveladores de altura. Gaveteiro: Tampa da gaveta confeccionada em BP 15mm com fita de borda de 1mm; Gavetas confeccionadas em BP; Fechadura com chave.			
9	6	Mesa de Reuniao; Tampo Em Madeira Mdf; Revestido Em Laminado Melaminico Em Ambas As Faces; Na Cor Argila; Acabamento Em Perfil Ergosoft 180 Graus; Formato Redonda; Medindo 1200mm de Diametro; Com Espessura Minima de 25mm; Com Altura de 730mm; Estrutura Em Aco Sae 1010/1020; Com Coluna Vertical Central e Base de Apoio Horizontal Oblongo Em Formato "x"; Acabamento Da Estrutura Em Pintura Eletrostaticaepoxi Po; Na Cor Argila; Com Garantia de No Mínimo 12 Meses; Fabricada de Acordo Com As Normas Nbr/abnt Vigentes;			

**Prefeitura Municipal da Estância Turística de Ribeirão Pires**  
**Comissão Permanente de Licitações**  
**Anexo I**

10	3	MESA PARA COMPUTADOR - Com suporte para teclado, impressora e CPU; Dimensões: 0,80Lx0,42Px0,74A; Gaveteiro volante 4 gavetas; tampos e painéis confeccionados em BP 15mm; Perfil PVC; pintura Epóxi e pés com tratamento antiferrugem.			
11	4	Mesa para Impressora Especificação Técnica: Mesa para Impressora Matricial; Com Porta Papel Em Aço; Em Madeira Aglomerada; Revestido Em Laminado Melaminico; Na Cor Marfim; Com Tampo Retangular de (60x50)cm; Com Espessura Minima de 25mm; Com Altura Total de 75cm; Com Estrutura Em Aço; Com Espessura Em Chapa de No Mínimo 1,5mm; Em Pintura Epoxi Na Cor Cinza; Com Prazo de Garantia de No Mínimo 12 Meses; Fabricado de Acordo Com As Normas Vigentes;			
12	10	Mesa; para Refeitório (6 Lugares) ; Em Madeira Mdf ; Revestido Em Laminado Melaminico ; Na Cor Branca ; Acabamento Das Bordas Em Fita de Pvc 30 x 4 (mm) ; Com Bordas Arredondadas ; No Formato Retangular ; Com Tampo Medindo 1800 x 800 (mm) ; Espessura de 15 Mm, Reengrossado Com Mais 15 Mm ; Altura Total de 750mm ; Estrutura Em Aço Carbono, Com Solda Tipo Mig ; Seção Da Estrutura 40 x 3 (mm) ; Espessura Da Estrutura 1,2 Mm ; Pes Contendo Sapatas Niveladoras ; Com Estrutura Na Cor Cinza ; Acabamento Em Pintura Eletrostática Com Tinta Po ; Com Garantia Mínima de 12 Meses ;			
<b>LOTE 10</b>					
Item	Qtde.	Descrição			
1	3	Balde a pedal Polipropileno(300x220x250)mm,de 30 L até 49 L,c/tampa/balde/pedal			
2	7	SOFA CAMA HOSPITALAR - Fabricado com tubos de aço carbono pintado, com estofamento em espuma D28, revestido em courovin, encosto fixo e pés em tubos redondos em inox. Medindo no mínimo: C:1,85m x L:0,60m (interno) e C: 1,90m x L:0,80m (externo).			
<b>LOTE 11</b>					
Item	Qtde.	Descrição			
1	3	Biombo; Estrutura Em Tubos de Liga de Alumínio Resistentes Em Aço Inoxidável,articulável; Composto de 3 Painéis,com Forração Lavável,hates Dobráveis; 152x86cm (axl); Parte Central Fixa Por Ponteiras de Borracha,e Aslaterais Com Rodízios Giratórios;			
2	2	Armário Vitrine; Com Fundo/teto e Perfis Em Aço e Laterais e Portas Em Vidro; Medindo (0,45x1,50x0,40)m=(lxaxp); Contendo Duas Portas de Abrir, Com Fechadura Tipo Tambor; 3 Prateleiras Em Vidro Regulável; Espessura Dos Vidros para Porta e Laterais de No Mínimo 4 Mm; Com Tratamento Antiferrugem; Com Pintura Eletrostática a Po; Na Cor Branca			
3	3	Balança; Antropométrica, Eletrônica, Digital, Portátil e de Piso; Capacidade de 180 Kg, Pesagem Mínima de 1,5 Kg; Resolução de 50 G; Estrutura Em Aço Carbono, Pintura Eletrostática; Sem Coluna e Regua, Com Alça; Display Digital Na Base Da Balança; Plataforma Nas Dimensões: 300 x 350 x 70 Mm (lxpxa), Com Acabamento de Borracha Antiderrapante; Pes Antiderrapantes e Com Regulagem para Nivelamento; Desligamento Automático e Manual, Zeração Automática; Alimentação: Bateria Interna e Fonte de Alimentação Externa Bivolt Por Comutação Automática; Função Tara; Indicação Digital de Peso No Visor Frontal Superior Da Balança; Inclui: Manual Técnico; Garantia Mínima de 12 Meses;			
4	1	Banqueta; para Bancada ; Assento Confeccionado Em Aço Inox ; Estofamento Em Espuma e Revestida Em Courovin ; Na Cor Azul ; No Formato Redondo ; Medindo 37 Cm de Diâmetro ; Com Regulagem de Altura Por Meio de Fuso de Aproximadamente 45 a 80 Cm ; Estrutura Em Aço Inox ; Com Acabamento ; Na Cor Cromada ; Base Com Rodízios			
5	9	Cadeira de Banho,uso Sanitário; Em Alumínio Aeronáutico,ajustável Na Altura.montável,nao Necessita Parafuso; Dobrável,com Recipiente Coletor e Dispositivo Antiderrapante.suporta Até 85kg; para Uso Banho e Assento Sanitário.peso de 4.8kg Aproximadamente; Com Apoio Pe,braco.largura do Assento:39cm,altura 88cm,largura Total 50cm,comprimento 53cm (medida Aproximada); Com Roda Com Freios; Com Freio Bilateral			

**Prefeitura Municipal da Estância Turística de Ribeirão Pires**  
**Comissão Permanente de Licitações**  
**Anexo I**

6	1	Cadeira de Rodas Anfibia; Infantil ; Dobravel Em X, Com Sistema de Seguranca para Travamento do Assento Sobre o Chassi ; Em Alumínio ; Assento Com Regulagem de Profundidade e Encosto Com Regulagem de Altura ; Roda Dianteira de 5 Ou 6 e Traseira Com Sistemaquick Release ; Aro Propulsao Das Rodas Traseiras Em Alumínio ; Apoio de Braco Removível e Escamoteavel ; Apoio de Pes Rebatíveis e Removíveis, Com Regulagem de Altura ; Sem Apoio de Cabeça ; Freios Com Acionamento Anterior; Punhos Anatomicos ; Com Tolerancia de Peso de Ate 90kg ; Regulagem de Tilt ; Faixa Individual para Calcanhares Ajustaveis Com Velcro ; Pedal para Condutor (tip-assist) Integrado			
7	1	Cadeira de Rodas; Em Aco; Com Pintura Epoxi; para Uso Adulto Obeso; para Paciente de Ate 160kg; Tipo Dobravel Em X; Rodas Pneus Traseiros e Dianteiro Em Borracha Macica( nao Inflavel); Com Freio; Com Apoios de Ante-braco Removivel; Com Apoios para Os Pes ; Sem Apoio para a Cabeça; Assento Revestido Em Nylon Na Cor Preta; Almofada Em Espuma Injetada; Com Bolsa para Colocacao de Prontuario; Encosto Revest. Em Nylon Cor Preta;c/suporte de Soro Alt.regulavel Em Aco Inox e Suporte P/torp. Oxigenio;			
8	3	Cadeira de Rodas; Em Estrutura de Aco Carbono; Pintura Epoxi; para Adulto, Capacidade 150 Kg; Tipo Dobravel; Rodas Trazeiras Macicas; Sem Aro de Propulsao; Rodas Dianteiras Macicas e Escamoteaveis; Com Freio; Com Apoios de Ante-braco Escamoteaveis; Sem Apoio para Cabeça; Almofadada Com Espuma Injetada, Espessura Aproximada de 5 Cm; Com Apoios para Os Pes Escamoteaveis; Assento Com Largura Minima de 60 Cm; Revestimento Em Courvim Preto; Encosto Protetor Lateral de Roupas; Conforme Norma Nbr Iso 7176/2009; Garantia Minima de 12 Meses;			
9	3	ESCADA 02 DEGRAUS - Estrutura construída em tubos pintados 7/8";Dois degraus em chapa com piso antiderrapante;Pés com ponteiros de borracha Tratamento anti-ferruginoso;Pintura eletrostática à pó;Dimensões aprox.: 0,35 x 0,36 x 0,45cm (LxAxC)			
10	5	MESA AUXILIAR - Rodízios: Possui; Dimensões Mín./ Mat. Confeção: 40x40x80 (cm) / Aço Inoxidável			
11	1	MESA DE EXAMES - Posição do Leito: Fixo; Material de Confeção: Aço/Ferro Pintado; Acessórios: Suporte para Papel			
12	2	Mesa para Exame / Tratamento; Com Estrutura Em Em Chapa de Aco, Com Pintura Epoxi Apos Tratamento Antiferruginoso. Capacidade 120 Kg; Com Pes Protegidos Por Ponteiros de Borracha Ou Pvc; Leito Em Espuma de Poliuretano Injetado, Revestido Em Vinil, Densidade 28 e 6 Cm de Espessura; Com Cabeceira Movel,regulavel Atraves de Cremalheiras; Acompanha Suporte para Papel; Dimensoes: 190 x 65 x 80 Cm (cxlxa) Aproximadamente			
13	3	Suporte de Soro; Movel, Base Com 5 Pes, Em Macico de 4 Pol., Pes Com Rodízios Giratorios Em Poliuretano de 2 1/2 Pol.; Em Aco Inox 304, Coluna Em Tubo 1 1/4 Polegadas, Haste Com 4 Ganchos Reforcados Na Extremidade Superior; Dimensoes: Regulagem Da Altura: Minima 1,55 m e Maxima 2,65 M; Com Haste Em Tubo de 3/4 Polegada, Fixacao Da Haste Por Pino Com Mola;			
<b>LOTE 12</b>					
Item	Qtde.	Descrição			
1	2	ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO - Material de Confeção: Tecido em Nylon, proporcionando maior durabilidade, conforto e fácil higienização; Braçadeira/Fecho: Velcro			
2	1	ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL - Material de Confeção: Tecido em Nylon, proporcionando maior durabilidade, conforto e fácil higienização; Braçadeira/Fecho: Velcro			
3	2	ESTETOSCÓPIO ADULTO - Tipo: Duplo; Auscultador: Aço Inoxidável			
4	1	ESTETOSCÓPIO INFANTIL - Tipo: Duplo; Auscultador: Aço Inoxidável			
5	2	Termometro; Com Visor de Cristal Liquido, Termometro Digital, Clinico, Range de Medicao de 32 a 42 Graus Celsius; Em Material a Prova de Agua, Com Sinais Sonoros Diferenciados e Funcao Auto Desligamento; Graduada Em Graus Celsius, Resolucao de Temperatura: 0,1 Graus Celsius, Precisao: +/-0,1 Graus Celsius; Embalagem Em Material Adequado Que Garanta a Integridade do Produto; Rotulagem de Acordo Com Legislaçao Vigente Certificado de Calibraçao			
<b>LOTE 13</b>					
Item	Qtde.	Descrição			

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Ribeirã Pires  
Comissão Permanente de Licitações  
Anexo I

1	1	Máquina de costura em zig-zag com ajuste de ponto, lubrificação automática, largura mínima do zig-zag de 9 mm, comprimento mínimo do ponto de 5mm, capacidade mínima de 2500 pontos por minuto, motor de 1/3 HP ou superior.			
<b>LOTE 14</b>					
Item	Qtde.	Descrição			
1	3	Cama de madeira, medindo 188 cm X 88 cm, de madeira nobre maciça, envernizada, com duas medidas para colchões ajustáveis, pés cabeceira de no mínimo 5 cm X 9 cm, com capacidade mínima de 120 kg ; Estrado de madeira.; Garantia mínima de 01 (um) ano após a entrega do bem.			
		Condições de Pagamento:			
		Validade da Proposta:			
		Prazo de entrega:			
		Valor Total da Proposta:			